Приложение № 1

ДО
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 10
3540 ГР. ВЪРШЕЦ

О Ф Е Р Т А

за участие в

пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена следните обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“;

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“;

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“,

финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Наименование на оферента	**„БИС“**
ЕИК	**102904211**
Представляващ оферента	**Атанас Суански - управител**
Адрес за кореспонденция, телефон, e-mail	**гр. София, бул. „Д-р. Г.М. Димитров“, бл. 60, тел: 0897999704, e-mail: sales@bisbg.com**

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,

Във връзка с публикувана от община Вършец покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: **„Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена на следните обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“;

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“;

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), представяме на Вашето внимание нашата оферта.

При изготвяне на нашето предложение сме взели предвид всички изисквания на Възложителя, съгласно представената Техническа спецификация, а именно:

1. Предметът на пазарните консултации е определяне на стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена на следните обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“;

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“;

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно изготвена Техническа спецификация и проект.

2. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в пълен обем всички дейности, предмет на настоящата покана, в съответствие с Техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби на действащото законодателство.

3. Известно ми е, че настоящата оферта е индикативна и че Възложителят ще предприеме действия, с които да гарантира, че лицата, участвали в настоящите пазарните консултации, нямат предимство пред останалите участници в последващо възлагане на обществената поръчка. Тези действия включват публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от Възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.

4. Информиран съм, че съгласно чл. 44, ал. (5) от ЗОП, в случай че с извършването на действия по член 44, ал. (3) и/или (4) от ЗОП, Възложителят не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, в качеството ми на оферент, участвал в настоящите пазарни консултации, ще бъда отстранен от процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не мога да докажа, че участието ми не води до нарушаване на този принцип.

5. Декларираме, че сме съгласни срока на валидност на нашата оферта да бъде **180 (сто и осемдесет) календарни дни** след датата, определена за краен срок за представяне на офертата за участие в пазарните консултации.

Дата: 07 / 08 / 2019 г.

Име и фамилия: Атанас Суански

Длъжност: управител

Наименование на оферента: «БИС» ООД

Подпис и печат: _____



Приложение № 2

ДО
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 10
3540 ГР. ВЪРШЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в

пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена на следните обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“;

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“;

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“,

финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

От: **„БИС“ ООД**

със седалище и адрес на управление:

гр. Бургас, Промишлена зона Върли бряг, База БИС ООД,

ЕИК: 102904211, ДДС №: BG102904211,

телефон: 056 840456, факс: 056 716661, e-mail: sales@bisbg.com,

представлявано от **Атанас Стайков Суански**,

в качеството му на **управител**

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по**

проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, разделена на следните обособени позиции:

<u>Обособена позиция № 1:</u> „Доставка и монтаж на оборудване за климатизация“;

<u>Обособена позиция № 2</u>: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за физкултурен салон, кабинети и ясли“;

<u>Обособена позиция № 3</u>: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарната консултация и действащото законодателство.

1. Предлагаме цена за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Закупуване на оборудване и обзавеждане за сградата на ДГ „Слънце“ по проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, <u>по Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на оборудване за кухня и пералня“</u>, както следва:
43770,00 (словом: четиридесет и три хиляди седемстотин и седемдесет) лева без ДДС или
52524,00 (словом: петдесет и две хиляди петстотин двадесет и четири) лева с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка по Обособена позиция № 3.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на техническите спецификации и поканата.

Приложение: остойностена КС по Обособена позиция №3

Дата: 07 / 08 / 2019 г.

Име и фамилия: Атанас Суански

Длъжност: управител

Наименование на оферента: «БИС» ООД

Подпис и печат: _____

Приложение № 2.3.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Доставка и монтаж на оборудване за кухня и перална по проект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец							
№	**Описание на оборудването**	**Технически характеристики**	**Предложени технически характеристики**	**Мерна единица**	**Коли чество**	**Единична цена**	**Стойност без ДДС**
	Обзавеждане кухня						
1	Трисекционна фурна + база с щерги за тави	6 тави 40х60 см, термостат, работна температура: 0-300° С, трифазен ток, 290 кг, осветление; размер ~ 1225х770х1540мм; Мощност: 19,2 KW, 380 V, 50 Hz	Трисекционна фурна - 3 нива, терморегулатори - горен и долен до 300°С , вътрешни размери на всяка фурна 860х650мм (за две тави 400/600 една ДО друга или една тава 800/600 мм), Външни размери: 1250/845/1615 мм. Мощност: 19,8 kW/400V, Марка: **INOXit** ; Модел: **EO 36**	бр	1,00	2600,00	2 600,00
2	Аспирационен чадър с вентилационна тръба и канален вентилатор	Изработен от поцинкована ламарина с прахово-полимерно покритие. Стандартна дължина 1м. островен тип, 4 бр. филтри.	Изработен от неръждаема ламарина с изцяло заварени шевове. Стандартна дължина 1м. островен тип, 4 бр. филтри. Модел А 1000/1400/450 с канален вентилатро модел VENT 250 L Марка: **INOXit**	бр	1,00	1550,00	1 550,00
3	Плот работен неръждаем с долен рафт и депо за тестобъркачка	Неръждаема стомана, Горен плот от неръждаема стомана 100 * 70 см. с товароносимост 160кг.- Долен рафт с регулиране на височината с размери 100 * 70 см. с товароносимост 120кг.;- Крачета от неръждаема стомана с възможност за регулиране на височината от 86 до 90см. Максимална товароносимост 280 kg, - Размери: 1000 x 700 x H 860-900 mm	Неръждаема работна маса с горен плот с товароносимост: 160 кг и долен регулируем рафт с товароносимост: 120 кг. Крачета от неръждаема стомана с възможност за регулиране на височината от 86 до 90см. Максимална товароносимост 280 кг. Размери: 1000 x 700 x H 860-900 мм. Марка: **INOXit**	бр	2,00	415,00	830,00
4	Кухненски робот професионален	- Мощност: 1000 W, Вариращи скорости + пулс, Купа от неръждаема стомана: 4,6 л , 3 вида метални бъркалки, Кухненски робот с 3 вида дискове за нарязване и настъргване, Стъклена шейкър кана: 1,2 л, Метална сокоизстисквачка, Цитруспреса, Месомелачка	Мощност: 1000 W, Вариращи скорости + пулс, Купа от неръждаема стомана: 4,6 л , 3 вида метални бъркалки, Кухненски робот с 3 вида дискове за нарязване и настъргване, Стъклена шейкър кана: 1,2 л, Метална сокоизстисквачка, Цитруспреса, Месомелачка Марка: **KENWOOD ;** Модел: **KHH326WH**	бр	1,00	700,00	700,00
5	Пасатор професионален	Мощност: 800 W ; 5 скорости с функция „Турбо“ ; Контрол на оборотите за по-добро пасиране. Висококачествен корпус от неръждаема стомана.	Пасатор с една приставка с дължина на приставката 255 мм. Регулируема скорост от 2500 до 15000 об/мин. Капацитет до 23 л. Размери: 75/75/520 мм. Мощност: 0,25kW/230V, Марка: **Fama** ; Модел: **FM250VV250**	бр	1	390,00	390,00
6	Миксер професионален	Планетарен миксер; Капацитет: 4.8 Л; Мощност 450 W; Скорости: 1 - 10; 3 вида бъркалки; Сваляща се купи от неръждаема стомана - 2 бр.; Капацитет на купите: 4.8 и 2.9 литра	Планетарен миксер; Капацитет: 7 л. Мощност 400 W; 3 вида бъркалки; Сваляща се купа от неръждаема стомана. Повдигаща се глава. Размери: 250/400/430 мм. Марка: **Haisland** ; Модел: **B8**	бр	1	720,00	720,00

№	Описание на оборудването	Технически характеристики	Предложени технически характеристики	Мерна единица	Коли чество	Единична цена	Стойност без ДДС
7	Плот работен неръждаем островен с два долни рафта	Плот работен неръждаем островен с два долни рафта - външни размери: 1500/700/850; работна маса с два долни плота от неръждаема стомана; работна кухненска маса заварена конструкция; висока товароносимост; регулируеми крачета от неръждаема стомана.	Неръждаема островна работна маса с два долни плота, заварена конструкция, висока товароносимост. Регулируеми крачета от неръждаема стомана. С долен и междинен плот. Размери: 1500/700/850 мм. Марка: **INOXit**	бр	2	630,00	1 260,00
8	Скара електрическа с тръбен нагревател	изработена изцяло от неръждаема стомана; размер 60/60/18 см; трисекционна - всяка секция се регулира с отделен терморегулатор; трифазна;; мощност 4.8 kW.	Електрическа тръбна скара с 30 тръби. Три независими зони всяка с отделен ключ-енергиен регулатор. Вадещо се чекмедже за оттичане на мазнината и лесно почистване. Изцяло изработена от неръждаема стомана, включително тръбите, вътрешните свързващи елементи и чекмеджето за почистване. Мощност: 5,4 kW/400 V, Размери: 600/600/230 мм. Марка: **INOXit ;** Модел: **CET 63**	бр	1,00	710,00	710,00
9	Печка с 4 ел. котлони и ел. фурна	ел. фурна с размер 68x55x34 см размери на уреда - 800x700x900 mm; мощност - 15,4kW/40	Професионална електрическа печка 4 кръгли бързо нагряващи плочи, всяка с размер ф220 мм. - 2,6kW. С вграден термопротектор. Фурна с размер 680/550/340 мм. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери: 800/700/900 мм. Мощност: 16,4kW/400V. Марка: **INOXit** ; Модел: **EK57422**	бр	1,00	2800,00	2 800,00
10	Стелажи сервизни помещения	Метален стелаж с MDF рафтове 180/120/60см, до 250 кг на рафт	Метален стелаж Futur с MDF рафтове 180/120/60см, до 250 кг на рафт.	м	30,00	120,00	3 600,00
11	Хладилник хоризонтален с керамичен плот за тесто	Хоризонтален хладилник – хоризонтален, гранитен плот за пици и вана за съдове. Работна температура 2-8°C. Капацитет: 288 литра. Мощност: 230W- 230V. Заоблени ъгли по H.A.C.C.P.	Хоризонтален хладилник – хоризонтален, гранитен плот за пици и вана за съдове. Работна температура 2-8°C. Капацитет: 288 литра. Мощност: 230W- 230V. Заоблени ъгли по H.A.C.C.P. Марка: **INOXit** ; Модел: **ESL3831**	бр	1,00	1950,00	1 950,00
12	Хладилник с ел. отчитане на темепратура Професионален хладилен шкаф	Среднотемпературен -2°C до +10°C, Изцяло от неръждаема стомана Заоблени ъгли по H.A.C.C.P., Решетки с пластмасово покритие, Самозатваряща се врата, Размери 70 x 83 x 210 cm, една врата, електронно управление	Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 1 плътна врата. Среднотемпературен - диапазон от -2 до +10' градуса. Изцяло неръждаем, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Премествами във височина подсилени решетки. Електронно управление. Самозатваряща се врата. Размери: 730/845/2150 мм. Марка: **INOXit** ; Модел : **MBF8116**	бр	1,00	2050,00	2 050,00

№	Описание на оборудването	Технически характеристики	Предложени технически характеристики	Мерна единица	Коли чество	Единична цена	Стойност без ДДС
13	Стерилизатор, електрически, изцяло алуминиева камера	Температурен обхват до 200 градуса; - Вместимост 80 л.; - Процесорен терморегулатор; - Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите; - Точност на поддържаната температура +/- 0.5 градуса; - Прахово боядисан корпус; - Възможност на регулиране на разстоянието м/у рафтовете; - Възможност за добавяне на допълнителни рафтове; - опция – таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, автоматично изключване; - Мощност: 1.6 KW / 220V	Температурен обхват до 200 градуса; - Вместимост 80 л.; - Процесорен терморегулатор; - Електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите; - Точност на поддържаната температура +/- 0.5 градуса; - Прахово боядисан корпус; - Възможност на регулиране на разстоянието м/у рафтовете; - Възможност за добавяне на допълнителни рафтове; - опция – таймер за програмиране на: време за работа, отложен старт, автоматично изключване; - Мощност: 1.6 KW / 220V Марка: **INOXit** ; Модел: **CCE80**	бр.	6,00	1265,00	7 590,00
14	Черпак, моноблок	ф 8 cm, 0,130 л	ф 8 cm, 0,130 л	бр.	2	20,00	40,00
15	Черпак, моноблок	ф 9 cm, 0,200 л	ф 9 cm, 0,200 л	бр.	2,00	20,00	40,00
16	Черпак, моноблок	ф 10 см, 0,250 л	ф 10 см, 0,250 л	бр.	2,00	30,00	60,00
17	Решетъчна лъжица,	ф 10 см, неръждаема	ф 10 см, неръждаема	бр.	2,00	15,00	30,00
18	Решетъчна лъжица,	ф 14 см, неръждаема	ф 14 см, неръждаема	бр.	2,00	25,00	50,00
19	Тенджера	Ø 40 x 19, 25 л	Ø 40 x 19, 25 л	бр.	2,00	125,00	250,00
20	Съд по гастронорм,	изработен от неръждаема стомана, вместимост 13 л., 530 x 325 x 100 мм	GN съд 1/1 - размери 530/325 мм с дълбочина 100 мм. Вместимост 14 литра.Неръждаема стомана AISI 304.	бр.	8,00	22,50	180,00
21	Касерола	Ø 16 x 11, 2,2 л.	Неръждаема касерола. Ø 16 x 11 mm., 2,2 л. трислойно дъно.	бр.	2,00	25,00	50,00
22	Електронна кухненска везна	до 10 кг ; от неръждаема стомана ; деление до 2 гр. ; дигитален дисплей ; батерия, зарядно	do 15 кг., точност до 1 гр. Неръждаема стомана, автоматично изключване, дигитален дисплей, батерия, зарядно	бр.	1,00	100,00	100,00
23	Зеленчукорезачка	TV-TM S/S	Автоматична зеленчукорезачка за зеленчуци и плодове. Производителност: до 300кг/час. Вентилиран двигател. С два отвора за по-едри и по-дребни зеленчуци. Неръждаема стомана. Метален корпус. В комлпект с 5 диска. Мощност: 0,55 KW/230V Размери: 230/560/510 мм. Марка: **Haisland** ; Модел: **HLC 300**	бр.	1,00	1150,00	1 150,00

№	Описание на оборудването	Технически характеристики	Предложени технически характеристики	Мерна единица	Коли чество	Единична цена	Стойност без ДДС
24	Планетарен миксер с три приставки	- капацитет на басана 25 л., - 3 скорости - размери 550 x 560 x 910 мм	Планетарен миксер с вместимост на басана 30 л. Свалящ се неръждаем басан за лесно почистване. Три скорости. Три приставки-за твърдо тесто, за меко тесто и картофено пюре, за яйца и леки консистенции. Размери: 488/544/925 мм. Мощност: 1.1KW/230V Марка: **Haisland** ; Модел: **B 30**	бр.	2,00	1700,00	3 400,00
25	Хладилен шкаф нискотемпературен	-22°C до -18°C, - с капацитет 700 л, - една голяма врата, - динамично охлаждане, - GN 2/1 съвместим, - компресор клас 5 тип "Моноблок" (предназначен за работа до +40 °C околна температура и 40 % влажност на въздуха), - газ R507, - три решетки, - автоматично размразяване и изпаряване на конденза, - електронно управление, - регулируеми неръждаеми крака	Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 1 плътна врата и капацитет 700 л. Нискотемпературен - диапазон от -22 до -17' градуса. СЕРИЯ GASTRO - GN 2/1 стандарт. Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака. Премествами във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 3бр. Електронно управление "DIXEL" с цифрова визуализация на температурата по HACCP. Предназначен за работа до +43 °C. Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Осветление в камерата и ключалки за заключване на вратите. Размери: 730/845/2150 мм. Мощност: 0.5KW/230V Марка: **INOXit** ; Модел : **MBF8113**	бр.	3,00	2380,00	7 140,00
26	Термометър - писалка	50°C +300°C	Термометър тип писалка дигитален. батерия:1,5 V, -50° C до +300° C, Модел : **JBM 53503**	бр.	2,00	15,00	30,00
						Общо	39 270,00



№	Описание на оборудването	Технически характеристики	Предложени технически характеристики	Мерна единица	Коли чество	Единична цена	Стойност без ДДС
	Обзавеждане перално помещение						
1	Перална машина:	Капацитет до 12 кг. сухо пране; - 9 програми; - Барабан от неръждаема стомана; - Нагревател от антикорозионен материал; - Отложен старт; - Електрическо захранване; 230/50/1(2 100 W)	Капацитет до 12 кг. сухо пране; - 14 програми; - Барабан от неръждаема стомана; - Нагревател от антикорозионен материал; - Отложен старт; - Електрическо захранване; 230/50/1(2 100 W) Марка: **Samsung** ; Модел: **WW12K8412OW/LE**	бр.	2	2250,00	4 500,00
						Общо сума без ДДС	43 770,00
						20% ДДС	8 754,00
						Общо сума с ДДС	52524,00

Дата: 07 / 08 /2019 г.

Име и фамилия: Атанас Суански

Длъжност: управител

Наименование на оферента: "БИС" ООД

Подпис и печат:_____

